



DGIC
Dirección General de
Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

**SISTEMA DE REGISTRO CIVIL
DICIONARIO DE DATOS
VERSIÓN 0.1**

DICCIONARIO DE DATOS

DESCRIPCIÓN DE TABLAS

ANOTACIONES_MARGINALES	Nota que se genera a partir de un oficio con indicaciones de corrección o anotación de orden judicial.
CAT_DESTINOS_CADAVERES	Contiene información sobre el tipo de destino del cadáver (Inhumación o cremación)
CAT_ESCOLARIDADES	Contiene información de las diversas escolaridades que una persona puede adquirir en su vida.
CAT_ESTADOS	Contiene información de los estados federativos pertenecientes a un país.
CAT_ESTADOS_CIVILES	Contiene información de los tipos de estados civiles que puede adquirir una persona.
CAT_ESTATUS	Contiene información de los estatus que se manejan en el sistema para los diversos procesos (documentos, firmas, documentos digitalizados, ordenes de pago, trámites y citas)
CAT_FIRMAS OFICIALES	Contiene información de las firmas digitalizadas de los oficiales de sus respectivas oficialías y de la Dirección General de .Registro Civil

	(DGRC)
CAT_GENEROS	Contiene información de los géneros/sexos de una persona
CAT_LIBROS	Contiene información esencial que determina la ubicación de un acta.
CAT_LOCALIDADES	Contiene información de las localidades que pertenecen a un municipio.
CAT_MUNICIPIOS	Contiene la información de los municipios que pertenecen a un estado federativo.
CAT_OCUPACIONES	Contiene la información de las ocupaciones que puede tener una persona a lo largo de su vida.
CAT_OFICIALES	Contiene la información de los Oficiales que trabajan dentro de una oficialía o de la DGRC
CAT_OFICIALIAS_DGRC	Contiene la información de las oficialías y de La DGRC acerca de su ubicación y datos generales.
CAT_ORDENES_PARTOS	Contiene la información de las ordenes de partos que están asociados a un nacimiento.
CAT_PAISES	Contiene la información de los países.

CAT_PARENTESCOS	Contiene la información de las diversas relaciones consanguíneas y no consanguíneas y aquellos vínculos que se forman de una persona con otra.
CAT_POSICIONES_TRABAJO	Contiene la información de las diversas posiciones que una persona puede obtener en un trabajo.
CAT_SITUACIONES_LABORALES	Contiene la información de las diversas situaciones laborales que una persona puede pasar a lo largo de su vida.
CAT_TIPOS_ACTAS	Contiene la información de las diversas actas registrales de ley, como son nacimiento, adopción, reconocimiento, matrimonio, divorcio y defunción.
CAT_TIPOS_COMPARECENCIAS	Contiene la información de los tipos de comparecencia que una persona presenta a un registrado.
CAT_TIPOS_DOCUMENTOS	Contiene la información de los tipos de documentos que se manejan para los actos registrales.
CAT_TIPOS_NACIMIENTOS	Contiene la información de los tipos de nacimientos.
CAT_TIPOS_NOMENCLATURAS	Contiene la información de los tipos de nomenclaturas que se utilizan

	para la digitalización de documentos.
CAT_TIPOS_PERSONAS	Contiene la información de los tipos de personas que pueden existir en los procesos de actos registrales,
CAT_TIPOS_REGIMEN_MATRIMONIALES	Contiene la información de los tipos de regimenes matrimoniales que se pueden contratar nupcias entre los contrayentes.
CAT_TIPOS_TRAMITES	Contiene la información de los tipos de trámites que se pueden realizar en las oficialías, en la DGRC a través de la web.
CITAS	Contiene la información de las citas que se crearán en línea para poder acudir a una oficialía o a la DGRC.
CLAVES_TRAMITES	Tabla que apoya para los procesos de pago con Recaudanet.
OCUPACION_PERSONA	Tabla que contiene información de las diversas ocupaciones que puede tener una persona a lo largo de su vida.
DETALLE_DOCUMENTO	Tabla que contiene información del detalle de cada uno de las actas.
DIAS_INHABILES	Table que administra los días que no serán hábiles para atención a

	ciudadanos en las oficialías o en la DGRC.
DOCUMENTOS	Contiene la información de los diferentes documentos que se pueden generar en el registro civil.
DOCUMENTOS_ADJUNTOS	Contiene la información correspondiente a los documentos que se requieren por cada trámite y se adjuntan.
DOCUMENTOS_CANCELADOS	Contiene la información correspondiente a los documentos cancelados.
DOCUMENTOS_CANCELADOS	Contiene la información correspondiente a los documentos cancelados.
DOCUMENTOS_DIGITALIZADOS	Contiene la información correspondiente a los documentos digitalizados.
DOCUMENTOS_REFERENCIAS	Contiene la información correspondiente a los documentos que se hacen referencia para crear otro documento.
DOCUMENTOS_REQUERIDOS	Contiene la información correspondiente a los documentos que son requeridos para realizar un tipo de trámite en específico.
DOMICILIOS_PERSONAS	Contiene la información correspondiente al domicilio actual de

	las personas.
HUELLAS_DOCUMENTOS	Contiene la información de las huellas de las personas involucradas en un documento.
INFORMACIONES_JURIDICAS	Contiene la información jurídica de los documentos cuando se trata de un acta de divorcio o adopción.
INVENTARIO_ACTAS_FOLIOS	Contiene la información con respecto a los folios de las actas que se entrega a cada oficialía.
ORDENES_PAGOS	Contiene la información con respecto a las órdenes de pago que se efectúan en las oficialías.
PERSONAS	Contiene la información con respecto a todo tipo de persona que se encuentra involucrada en algún trámite realizado por el registro civil.
RESPUESTA_PAGO	Contiene la información con respecto a la respuesta de pago que devuelve el servicio de recaudanet.
TRAMITES	Contiene la información correspondiente a todos los trámites realizados en las oficialías o en la Dirección General del Registro Civil.
USUARIOS	Contiene la información

	correspondiente a los usuarios del sistema.
--	---

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS Y/O VALIDACIONES

ANOTACIONES_MARGINALES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ANNOTACIONES_MARGINALES	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documento que estuviera relacionado	Llave foránea con la tabla DOCUMENTOS	NO
DESCRIPCION_ANO	VARCHAR	500	Descripción de la		NO

TACION			anotación marginal		
FECHA_ANOTACION	DATE	DATE	Fecha de registro de la anotación		SI
VISIBLE_CERTIFICADO	INTEGER	1	Identifica si se debe mostrar el certificado	1 = Sí 0 = No	SI
VISIBLE_INSCRIPCION	INTEGER	1	Identifica si se debe mostrar la inscripción	1 = Sí 0 = No	NO
ID_USUARIO_REGISTRA	INTEGER	12			

CAT_DESTINOS_CADAVERES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DESTINO_CADAVER	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
DESTINO_CADAVER	VARCHAR	200	Destino del cadáver, puede ser Inhumación, Cremación, en otros escenarios puede que exista otro destino		SI

CAT_ESCOLARIDADES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ESCOLARIDAD	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_ESCOLARIDAD	VARCHAR	200	Nombre de la escolaridad de la persona		SI

CAT_ESTADOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ESTADO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
CLAVE_ESTADO	VARCHAR	200	Clave alfanumérica del estado.		SI

NOMBRE_ESTADO	VARCHAR	200	Nombre del estado federativo		SI
ID_PAIS	INTEGER	12	Número identificador de la tabla CAT_PAISES	Llave foránea con la tabla CAT_PAISES	SI

CAT_ESTADOS_CIVILES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ESTADO_CIVIL	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_ESTADO_CIVIL	VARCHAR	200	Nombre del estado civil de la persona		SI

CAT_ESTATUS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_ESTATUS	VARCHAR	200	Nombre del estatus de la entidad (trámite, cita, documentos, etc)		SI
DESCRIPCION_ESTATUS	VARCHAR	200	De manera informativa mostrará el grupo al que pertenece el estatus (trámites, citas, documentos, etc)		SI

CAT_FIRMAS OFICIALES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
-------	------	--------	-------------	--------------------------------	----------------

ID_FIRMA_OFICIAL	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
IMAGEN_FIRMA	VARCHAR	500	Ruta de acceso al repositorio donde se guarda la imagen de la firma		SI
IMAGEN_NOMBRE	VARCHAR	500	Ruta de acceso al repositorio donde se guarda la imagen del nombre		SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha que se registra cuando se guarda la información		SI
ID_OFICIAL	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALES para asignar al oficial que se está guardando	Llave foránea que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALES	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_ESTATUS para asignar el estatus de la firma	Llave foránea que hace referencia a la tabla CAT_ESTATUS	SI

CAT_GENEROS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_GENERO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_GENERO	VARCHAR	200	Nombre del género		SI

CAT_LIBROS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_LIBRO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NUMERO_LIBRO	VARCHAR	200	Número que identifica a un libro	Campo alfanumérico que debe ser único.	SI
LIBRO_CONDICION	VARCHAR	500	Contiene información sobre las condiciones físicas del libro		NO
LIBRO_LUGAR_ACTUAL	VARCHAR	500	Contiene información sobre la ubicación física del libro		NO

ANIO_LIBRO	INTEGER	5	Año que afecta el libro.		SI
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC	Llave foránea con la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC	SI
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	identificador que hace referencia a la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	Llave foránea con la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	SI

CAT_LOCALIDADES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_LOCALIDAD	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
CLAVE_LOCALIDAD	VARCHAR	200	Clave alfanumérica de la localidad		SI
NOMBRE_LOCALIDAD	VARCHAR	200	Nombre de la localidad		SI
ID_MUNICIPIO	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_MUNICIPIOS	Llave foránea de la tabla CAT_MUNICIPIOS	SI

CAT_MUNICIPIOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_MUNICIPIO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
CLAVE_MUNICIPIO	VARCHAR	10	Clave alfanumérico del municipio		SI
NOMBRE_MUNICIPIO	INTEGER	12	Nombre del municipio		SI
ID_ESTADO	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_ESTADOS	Llave foránea que tiene como referencia a la tabla CAT_ESTADOS	SI

CAT_OCUPACIONES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_OCUPACION	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_OCUPACION	VARCHAR	200	Nombre de la ocupación		SI

CAT_OFICIALES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_OFICIAL	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
ID_PERSONA	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_PERSONAS	Llave foránea que hace referencia a la tabla CAT_PERSONAS	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_ESTATUS	Llave foránea que hace referencia a la tabla CAT_ESTATUS.	SI

CAT_OFICIALIAS_DGRC

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NUMERO_OFICIALIA	VARCHAR	10	Número de oficialía designada por la DGRC	Sólo debe existir un número único por oficialía	SI
NOMBRE_OFICIALIA	VARCHAR	500	Nombre de la oficialía		SI
TELEFONO	VARCHAR	10	Número de teléfono de la oficialía		NO
ID_REFERENCIA_PU L	INTEGER	12	Identificador del Padrón Único de Localidades.		NO
CAPACIDAD_MAX_H ORA	INTEGER	12	Número de capacidad de atenciones que se pueden dar por hora para los trámites		SI
HORA_APERTURA	VARCHAR	50	Hora en que abre la Oficialía o la DGRC para servicio al público		SI
HORA_CIERRE	VARCHAR	50	Hora de cierre de atención al público		SI
ENTIDAD_PAGO	VARCHAR	500	Nombre y ubicación de la caja de la oficialía para realizar el pago correspondiente		SI
ACTIVO	INTEGER	1	Valor que determina si la Oficialía se encuentra en función	1= ACTIVO 0=INACTIVO	SI

ID_OFICIAL	INTEGER	12	Número identificador del oficial.	Llave foránea que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALES.	SI
------------	---------	----	-----------------------------------	---	----

CAT_ORDENES_PARTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ORDEN_PARTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
ORDEN_PARTO	VARCHAR	500	Nombre del orden de parto		SI

CAT_PAISES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_PAIS	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
CLAVE_PAIS	VARCHAR	10	Clave alfanumérica del país		SI
NOMBRE_PAIS	VARCHAR	200	Nombre del país		SI
NACIONALIDAD	VARCHAR	100	Nacionalidad correspondiente al país		NO

CAT_PARENTESCOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_PARENTESCO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_PARENTESCO	VARCHAR	500	Nombre del parentesco		SI

CAT_POSICIONES_TRABAJOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_POSICION_TRABAJO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_POSICION_TRABAJO	VARCHAR	500	Nombre de la posición del trabajo de la persona		SI

CAT_SITUACIONES_LABORALES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_SITUACION_LABORAL	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_SITUACION_LABORAL	VARCHAR	500	Nombre de la situación laboral de la persona		SI

CAT_TIPOS_ACTAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
TIPO_ACTA	VARCHAR	200	Nombre del tipo de acta (nacimiento, adopción, etc)		SI
NUMERO_TIPO_ACTA	VARCHAR	200	Número que identifica tipo de acta.	Debe ser único por tipo de acta	SI

CAT_TIPOS_COMPARENCIAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_COMPARENCIA	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_TIPO_COMPARENCIA	VARCHAR	200	Nombre del tipo de comparencia		SI

CAT_TIPOS_DOCUMENTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_DOCUMENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_TIPO_DOCUMENTO	VARCHAR	200	Nombre del tipo de		SI

CUMENTO			documento		
---------	--	--	-----------	--	--

CAT_TIPOS_NACIMIENTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_NACIMIENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_TIPO_NACIMIENTO	VARCHAR	200	Nombre del tipo de nacimiento		SI

CAT_TIPOS_NOMENCLATURAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_NOMENCLATURA	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
CLAVE_NOMENCLATURA	VARCHAR	200	Clave de la nomenclatura		SI
NOMBRE_NOMENCLATURA	VARCHAR	200	Nombre de la nomenclatura		SI

CAT_TIPOS_PERSONAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_PERSONA	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_TIPO_PERSONA	VARCHAR	200	Nombre del tipo de persona, por ejemplo Padre, Madre, Hermano, Cónyuge, etc.		SI

CAT_TIPOS_REGIMEN_MATRIMONIAL

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
-------	------	--------	-------------	--------------------------------	----------------

ID_TIPO_REGIMEN_MATRIMONIAL	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_REGIMEN_MATRIMONIAL	VARCHAR	200	Nombre del tipo de régimen matrimonial		SI

CAT_TIPOS_TRAMITES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TIPO_TRAMITE	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
NOMBRE_TRAMITE	VARCHAR	200	Nombre del tipo de trámite		SI
DESCRIPCION_TRAMITE	VARCHAR	500	Descripción del tipo de trámite		SI
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	Llave foránea con la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	SI
IMPORTE_SALARIO_MINIMO	DOUBLE	15,2	Importe actual del salario mínimo publicado por la Federación		SI
NUMERO_SALARIO_MINIMOS	INTEGER	2	Número de salarios mínimos que se puede cobrar por el servicio		SI
IMPORTE_COBRO	DOUBLE	15,2	Importe total que se cobrará por el servicio.	Se calcula teniendo como base el Número de salarios mínimos por el Importe del salario mínimo unitario	SI

CITAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_CITA	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
HORA_CITA	VARCHAR	10	Hora de la cita		SI
FECHA_CITA	DATE		Fecha de la cita		SI

ID_OFICIALIA_DGR C	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC	Llave foránea con la tabla CAT_OFICIALIAS_DGR C	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_ESTATUS	Llave foránea con la tabla CAT_ESTATUS	SI
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla TRAMITES	Llave foránea con la tabla TRAMITES	SI

CLAVES_TRAMITES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_CLAVE_TRAMITE	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI
TIPO_IMPORTE	VARCHAR	500			NO
CUENTA	VARCHAR	500			NO
DESCRIPCION_CUENTA	VARCHAR	500			NO
CLAVE_SISTEMA	VARCHAR	500			NO
RECIBE_MONTO	VARCHAR	500			NO
ID_CONCEPTO_COBRO	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_CONCEPTOS_COBROS	Llave foránea con la tabla CAT_CONCEPTOS_COBROS	SI
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla TRAMITES	Llave foránea con la tabla TRAMITES	SI

OCUPACION_PERSONA

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DATOS_INEGI_OCUPACION	INTEGER	12	Identificador de la tabla	Llave primaria de la tabla	SI

ID_PERSONA	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla PERSONAS	Llave foránea con la tabla PERSONAS	SI
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	Llave foránea con la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla DOCUMENTOS	Llave foránea con la tabla DOCUMENTOS	SI
ID_TIPO_PERSONA	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_TIPOS_PERSONAS	Llave foránea con la tabla CAT_TIPOS_PERSONAS	SI
ID_OCUPACION	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_OCUPACIONES	Llave foránea con la tabla CAT_OCUPACIONES	SI
ID_ESCOLARIDAD	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_ESCOLARIDADES	Llave foránea con la tabla CAT_ESCOLARIDADES	SI
ID_SITUACION_LABORAL	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_SITUACIONES_LABORALES	Llave foránea con la tabla CAT_SITUACIONES_LABORALES	SI
ID_POSICION_TRABAJO	INTEGER	12	Identificador de la tabla que hace referencia a la tabla CAT_POSICIONES_TRABAJO	Llave foránea con la tabla CAT_POSICIONES_TRABAJO	SI

DIAS_INHABILES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DIA_INHABIL	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
DESCRIPCION	VARCHAR	500	Descripción del día inhábil	.	SI
FECHA	DATE		Fecha del día inhábil		SI
ID_OFICIALIA_DGR	INTEGER	12	Identificador que hace referencia a la tabla CAT_OFICIALIAS_DGR		SI

C

DETALLE_DOCUMENTO

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DETALLE_DOCUMENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_REFERENCIA_DETALLE	INTEGER	12	Identificador de referencia en la tabla join que contiene toda la información con respecto a los detalles de cada tipo de acta.	.	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	número identificador de tabla Documentos.	Llave foránea de la tabla DOCUMENTOS.	SI

DOCUMENTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_OFICIAL_REGISTRA	INTEGER	12	Número identificador del oficial.	Llave foránea de la tabla CAT_OFICIALE.	NO
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha de registro del acta.		NO
ID_LIBRO	INTEGER	12	Número identificador del libro.	Llave foránea de la tabla CAT_LIBROS.	NO
NUMERO_TOMO	VARCHAR	4	Número de tomo en la que se encuentra el acta.		NO
NUMERO_FOJA	VARCHAR	5	Número de foja en la que se encuentra el acta.		NO
NUMERO_ACTA	VARCHAR	5	Número del acta.		NO
FOLIO_RENAPO	VARCHAR	10	Número de folio proporcionado por renapo.		NO
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de acta.	Llave foránea de la tabla	SI

				CAT_TIPOS_ACTAS.	
ID_LOCALIDAD	INTEGER	12	Número identificador de la localidad en la que se está registrando el acta.	Llave foránea de la tabla CAT_LOCALIDADES.	SI
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Número identificador del registro civil o de cualquier oficialía.	Llave foránea de la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC.	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Número identificador del estatus.	Llave foránea de la tabla CAT_ESTATUS.	SI
NOMENCLATURA	VARCHAR	35	Nomenclatura que se le asigna a un documentos para su digitalización.		NO
ID_TIPO_NOMENCLATURA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de nomenclatura a asignar.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_NOMENCLATURAS.	NO

DOCUMENTOS_ADJUNTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO_ADJUNTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
RUTA_IMAGEN	VARCHA	200	Ruta en donde se aloja las imágenes adjuntas en un trámite.		SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha de registro de las imágenes.		SI
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador del trámite.	Llave foránea de la tabla TRÁMITES.	SI
ID_TIPO_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del tipo de documento.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_DOCUMENTOS.	SI

DOCUMENTOS_CANCELADOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO_CANCELADO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
FECHA_CANCELACION	DATE		Fecha en la que se cancelada el documento.		SI
COMENTARIO_CANCELACION	VARCHAR	200	Comentario de la cancelación de un documento..		SI
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Número identificador de la oficialía que está realizando la cancelación del documento.	Llave foránea de la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC.	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documento que se está cancelando.	Llave foránea de la tabla DOCUMENTOS.	SI

DOCUMENTOS_DIGITALIZADOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO_DIGITALIZADO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
NOMBRE_ARCHIVO	VARCHAR	35	Nombre del archivo que se está digitalizando.	El nombre del archivo debe generarse de acuerdo a la nomenclatura.	SI
RUTA_DOCUMENTO	VARCHAR	200	Ruta en donde se aloja los registros de las actas digitalizadas.		SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha del registro del documento digitalizado.		SI
ID_USUARIO_CAPTURA	INTEGER	12	Número identificador del usuario que captura.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	SI
ID_USUARIO_REVISION	INTEGER	12	Número identificador del usuario que realiza la revisión.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	NO
ID_USUARIO_VALIDACION	INTEGER	12	Número identificador del usuario que valida.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	NO
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documento.	Llave foránea de la tabla DOCUMENTOS.	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Número identificador de estado del documento digitalizado.	Llave foránea de la tabla CAT_ESTATUS.	SI

DOCUMENTOS_REFERENCIAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO_REFERENCIA	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documento al que se le realizará la asociación de un acta como referencia.		SI
OFIALIA	VARCHAR	2	Número de la oficialía en la que se registró el acta al que se hace referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta que no se tiene registrada en la base de datos.	NO
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha de registro del acta al que se hace referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta	NO

				que no se tiene registrada en la base de datos.	
NUMERO_LIBRO	VARCHAR	4	Número del libro en el que se encuentra el registro del acta de referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta que no se tiene registrada en la base de datos.	NO
NUMERO_FOJA	VARCHAR	5	Número de la foja en el que se encuentra el registro del acta de referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta que no se tiene registrada en la base de datos.	NO
NUMERO_ACTA	VARCHAR	5	Número del acta de referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta que no se tiene registrada en la base de datos.	NO
ID_MUNICIPIO	INTEGER	12	Número identificador del municipio en donde se registró el acta de referencia.	Este campo debe tener datos cuando se haga referencia a un acta que no se tiene registrada en la base de datos.	NO
ID_REFERENCIA	INTEGER	12	Número identificador del documento al que se hace referencia.	Este campo debe tener datos cuando el acta al que se hace referencia existe en la base de datos.	NO
ID_TIPO_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de persona a la que le pertenece el acta de referencia.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_PERSONAS.	SI
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de acta al que se hace referencia.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_ACTAS.	SI

DOCUMENTOS_REQUERIDOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOCUMENTO_REQUERIDOS	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_TIPO_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del tipo de documento.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_DOCUMENTOS.	SI
ID_TIPO_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador del tipo de trámite.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_TRAMITES.	SI
ID_TIPO_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de persona.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_PERSONAS.	SI
OBLIGATORIO	BOOLEANO		identificador que define si el documento es obligatorio.	Este campo solo debe guardar valores de SI o NO.	SI

DOCUMENTOS_REQUERIDOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_DOMICILIOS_PERSONAS	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
CODIGO_POSTAL	INTEGER	8	Código postal del domicilio actual de la persona.		SI
CALLE	VARCHAR	100	Calle del domicilio actual de la persona.		SI
NUMERO_EXTERIOR	INTEGER	6	Número exterior del domicilio actual de la persona.		SI
NUMERO_INTERIOR	INTEGER	6	Número interior del domicilio actual de la persona.		NO
TELEFONO	VARCHAR	12	Número telefónico de la		NO

			personas.		
ID_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador de la persona a la que le pertenece todos los datos del domicilio actual.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.	SI
ID_LOCALIDAD	INTEGER	12	Número identificador de la localidad del domicilio actual de la persona.	Llave foránea de la tabla CAT_LOCALIDADES.	SI
ID_REFERENCIA_PUL	INTEGER	12	Número de referencia que se obtiene del PUL.		SI

HUELLAS_DOCUMENTOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_HUELLA_DOCUMENTO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
RUTA_HUELLA	VARCHAR	200	Ruta en la que se encuentra alojado la imagen de la huella digital de las personas involucradas en el documento.		SI
NUMERO_DEDO	INTEGER	2	Número identificador de los dedos.		SI
HUELLA_BINARIA	LONG VARCHAR		El texto binario de la huella.		SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documentos al que pertenecen las huellas.	Llave foránea de la tabla DOCUMENTOS.	SI
ID_TIPO_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de persona a la que pertenece la huella.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_PERSONAS.	SI
ID_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador de la persona a la que pertenecen las huellas.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.	SI

INFORMACIONES_JURIDICAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_INFORMACION_JURIDICAS	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del	Llave foránea de la	SI

			documento al que pertenece la información jurídica.	tabla DOCUMENTOS.	
FECHA_RESOLUCION	DATE		Fecha de la resolución.		SI
FECHA_EJECUCION	DATE		Fecha de ejecución de la resolución.		SI
DESCRIPCION_TRIBUNAL	VARCHAR	200	Descripción de la tribuna.		SI
DESCRIPCION_RESOLUTIVA	VARCHAR	200	Descripción de la resolución.		SI

INVENTARIO_ACTAS_FOLIOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_INVENTARIO_ACTA_FOLIO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha del registro.		SI
FOLIO_INICIAL	INTEGER	12	Número de folio inicial que se proporcionó a la oficialía.		SI
FOLIO_FINAL	INTEGER	12	Número de folio final que se proporcionó a la oficialía.		SI
COMENTARIO	VARCHAR	150	Comentario al respecto con la distribución de los folio de las actas,		SI
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Número identificador de la oficialía a la que se le está proporcionando los folios.	Llave foránea de la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC	SI
ID_TIPO_ACTA	INTEGER	12	Número identificador del tipo de acta.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_ACTAS	SI

ORDENES_PAGOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_ORDEN_PAGO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
FECHA_PAGO	DATE		Fecha del pago.		SI
NUMERO_ORDEN_PAG	INTEGER	12	Número de la orden a		SI

O			pagar.		
IMPORTE_PAGADO	FLOAT		Importe a pagar por un trámite.		SI
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador del trámite por el cual se generó la orden de pago.	Llave foránea de la tabla TRAMITES	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Número identificador del estatus.	Llave foránea de la tabla CAT_ESTATUS.	SI
ID_OFICIALIA_DGRC	INTEGER	12	Número identificador de la oficialía en donde se realizará el pago.	Llave foránea de la tabla CAT_OFICIALIAS_DGRC	SI
ID_USUARIO	INTEGER	12	Número identificador del usuario que realiza el cobro.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	SI

PERSONAS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_PERSONA	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
NOMBRE	VARCHAR	50	Nombres de la persona.		SI
APELLIDO_PATERO	VARCHAR	50	Apellido paterno de la persona.		SI
APELLIDO_MATERNO	VARCHAR	50	Apellido materno de la persona.		NO
FECHA_NACIMIENTO	DATE		Fecha de nacimiento de la persona.		SI
CURP	VARCHAR	18	CURP de la persona.		NO
CRIP	VARCHAR	18	CRIP de la persona.		NO
HORA_NACIMIENTO	TIME		Hora de nacimiento de la persona.		SI
EDAD	INTEGER	3	Edad de la persona.		NO
FINADO	BOOLEAN O		Identificador para conocer si la persona que se está registrando esta viva o muerta.	Este campo sólo debe aceptar los valores de SI o NO.	NO
NACIONALIDAD	VARCHAR	50	Nacionalidad de la persona.	De acuerdo al país de nacimiento debe obtener el campo	SI

				nacionalidad.	
ID_GENERO	INTEGER	12	Número identificador del género de la persona.	Llave foránea de la tabla CAT_GENEROS.	SI
ID_LOCALIDAD_NACIMIENTO	INTEGER	12	Número identificador de la localidad en donde nació la persona.	Llave foránea de la tabla CAT_LOCALIDADES.	SI
ID_ESTADO_CIVIL	INTEGER	12	Número identificador del estado civil de una persona.	Llave foránea de la tabla CAT_ESTADOS_CIVILES.	NO
ID_REFERENCIA_PUC	INTEGER	12	Número referencia del PUC.		SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha del registro de la persona.		SI

RESPUESTA_PAGO

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_RESPUESTA_PAGO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR	256	Número de transferencia que devuelve el servicio de cobro.		SI
FECHA_GENERACION_TRANSACCION	DATE		Fecha de la generación de la transacción.		SI
FECHA_VENCIMIENTO_TRANSACCION	DATE		Fecha del vencimiento de la transacción.		SI
IMPORTE_TOTAL_OPC A	DOUBLE PRECISION		Importe total a cobrar.		SI
ID_PERSONA	INTEGER	12	Número identificador de la persona.		SI
LINEA_CAPTURA	VARCHAR	256	Línea de captura del cobro.		SI
LINEA_CAPTURA_OXXO	VARCHAR	256	Línea de captura del cobro el oxo.		SI
ESTADO	VARCHAR	50	Estado del cobro.		SI
LINK_DESCARGA	LONG VARCHAR		Link de descarga para pago referenciado.		SI
RUTA_DESCARGA_DIS	LONG		Ruta de descarga.		SI

CO	VARCHAR				
ACTIVO	INTEGER	2	Estado de activo o de no activo.		SI
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador del trámite.	Llave foránea de la tabla TRAMITES.	SI
ID_CLAVE_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador de la clave trámite.	Llave foránea de la tabla CLAVES_TRAMITES.	SI

TRAMITES

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_TRAMITE	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
FOLIO	VARCHAR	18	Número de folio del trámite.		SI
FECHA_REGISTRO	DATE		Fecha de registro del trámite.		SI
ID_USUARIO_CIUDADANO	INTEGER	12	Número identificador del usuario ciudadano.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	SI
ID_USUARIO_RESPONSABLE	INTEGER	12	Número identificador del usuario responsable del trámite.	Llave foránea de la tabla USUARIOS.	SI
ID_TIPO_TRAMITE	INTEGER	12	Número identificador del tipo de trámite.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_TRAMITES	SI
ID_DOCUMENTO	INTEGER	12	Número identificador del documento al que se hace referencia en el trámite.	Llave foránea de la tabla DOCUMENTOS.	SI
ID_ESTATUS	INTEGER	12	Número identificador del estatus del trámite.	Llave foránea de la tabla CAT_ESTATUS.	SI
ES_CONDONADO	BOOLEANO		Identificador para saber si el trámite es condonado con un descuento.	Este campo debe ser SI o NO.	SI
DOCUMENTO_EVIDENCIA	VARCHAR	200	Ruta del documento evidencia cuando un trámite es condonado.		NO
NUMERO_OFICIO	VARCHAR	10	Número del oficio del documento evidencia.		NO

USUARIOS

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES	OBLIGATORIEDAD
ID_USUARIO	INTEGER	12	Identificador de la tabla.	Llave primaria de la tabla.	SI
NOMBRE_USUARIO	VARCHAR	50	Nombre del usuario.		SI
PASSWORD	VARCHAR	20	Contraseña del usuario.		SI
EMAIL	VARCHAR	50	Correo electrónico del usuario.		SI

DATOS QUE DEBEN INCORPORARSE EN LA TABLA JOIN

TIPO DE ACTA	CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN	RESTRICCIONES Y/O VALIDACIONES
ADOPCIÓN	ID_PERSONA_ADOPTADO	INTEGER	12	Número identificador de la persona que se está adoptando.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ADOPTADOR_1	INTEGER	12	Número identificador de la primera persona que está adoptando.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ADOPTADOR_2	INTEGER	12	Número identificador de la segunda persona que está adoptando.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_CONSENTIMIENTO_1	INTEGER	12	Número identificador de la primera persona que da su consentimiento de la adopción.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_CONSENTIMIENTO_2	INTEGER	12	Número identificador de la segunda persona que da su consentimiento de la adopción.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
DEFUNCIÓN	ID_PERSONA_DEFUNTO	INTEGER	12	Número identificador de la persona que ha fallecido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_CONYUGE	INTEGER	12	Número identificador del cónyuge del fallecido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PADRE	INTEGER	12	Número identificador del padre del fallecido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_MADRE	INTEGER	12	Número identificador del padre del fallecido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_DECLARANTE	INTEGER	12	Número identificador de la persona que declara el fallecimiento.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PARENTESCO_DECLARANTE	INTEGER	12	Número identificador del parentesco con la persona declarante.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.

	ID_PERSONA_MECICO	INTEGER	12	Número identificador del médico que da certificado del fallecimiento.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_DESTINO_CADAVER	INTEGER	12	Número identificador del destino del cadáver.	Llave foránea de la tabla CAT_DESTINOS_CADAVERES.
	NOMBRE_PANTEON_CREMATARIO	VARCHAR	100	Nombre del panteón o crematorio en donde se colocará el cadáver.	
	UBICACION_PANTEON_CREMATARIO	VARCHAR	100	Ubicación del panteón o crematorio.	
	FECHA_DEFUNCION	DATE		Fecha del fallecimiento de la persona.	
	CERTIFICADO_MECICO	VARCHAR	50	Número de certificado médico que da testimonio del fallecimiento de la persona.	
	NUMERO_ORDEN	VARCHAR	50	Número de orden del certificado.	
	CAUSA_DEFUNCION	VARCHAR	100	Descripción de la causa de la defunción de la persona.	
	ASISTENCIA_MEDICA	BOOLEANO		Respuesta a la pregunta si tuvo o no asistencia médica la persona que falleció.	Este campo solo debe guardar valores de SI o NO.
	LUGAR_FALLECIDO	VARCHAR	100	Descripción del lugar donde falleció la persona.	
	CEDULA_PROFESIONAL_MEDICO	VARCHAR	7	Número de la cédula profesional del médico que dio testimonio del fallecido.	
	ID_PERSONA_TESTIGO_1	INTEGER	12	Número identificador del primer testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_TESTIGO_2	INTEGER	12	Número identificador del segundo testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PARENTESCO_TESTIGO_1	INTEGER	12	Número identificador del parentesco del primer testigo.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.
	ID_PARENTESCO_TESTIGO_2	INTEGER	12	Número identificador del parentesco del segundo testigo.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.
	ID_LOCALIDAD	INTEGER	12	Número identificador de la localidad donde sucedió el fallecimiento.	Llave foránea de la tabla CAT_LOCALIDADES.
DIVORCIO	ID_PERSONA_DIVOR	INTEGER	12	Número identificador de la	Llave foránea de la tabla

	CIADO			persona del sexo masculino que se está divorciando.	PERSONAS.
	ID_PERSONA_DIVORCIADA	INTEGER	12	Número identificador de la persona del sexo femenino que se está divorciando.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
MATRIMONIO	ID_PERSONA_EL_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador del contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_LA_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador de la contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PADRE_EL_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador del padre del contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_MADRE_EL_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador de la madre del contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PADRE_LA_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador del padre de la contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_MADRE_LA_CONTRAYENTE	INTEGER	12	Número identificador del madre de la contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PRIMER_TESTIGO_EL	INTEGER	12	Número identificador del primer testigo del contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_SEGUNDO_TESTIGO_EL	INTEGER	12	Número identificador del segundo testigo del contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PRIMER_TESTIGO_LA	INTEGER	12	Número identificador del primer testigo de la contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_SEGUNDO_TESTIGO_LA	INTEGER	12	Número identificador del segundo testigo de la contrayente.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_TIPO_REGIMEN_MATRIMONIAL	INTEGER	12	Número identificador del tipo de regimen matrimonial.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_REGIMEN_MATRIMONIALES.
	NUMERO_AUTORIZACION	INTEGER	20	Número de autorización del matrimonio.	
	NACIMIENTO	ID_PERSONA_REGISTRADO	INTEGER	12	Número identificador de la persona que se está registrando.
TIPO_REGISTRADO		BOOLEANO		Campo que define si el registrado se presentó vivo o muerto.	Este campo puede ser VIVO o MUERTO.
NUMERO_CERTIFICADO_MEDICO		VARCHAR	50	Número del certificado médico del registrado.	
ID_TIPO_COMPARECENCIA		INTEGER	12	Número identificador del tipo de comparecencia.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_COMPARECENCIA.

	ID_TIPO_NACIMIENTO	INTEGER	12	Número identificador del tipo de nacimiento del registrado.	Llave foránea de la tabla CAT_TIPOS_NACIMIENTOS.
	ID_ORDEN_PARTO	INTEGER	12	Número identificador del orden de parto.	Llave foránea de la tabla CAT_ORDENES_PARTOS.
	ID_PERSONA_PADRE	INTEGER	12	Número identificador del padre del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_MADRE	INTEGER	12	Número identificador de la madre del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ABUELO_PATerno	INTEGER	12	Número identificador del abuelo paterno del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ABUELA_PATerno	INTEGER	12	Número identificador de la abuela paterno del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ABUELO_MATerno	INTEGER	12	Número identificador del abuelo materno del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_ABUELA_MATerno	INTEGER	12	Número identificador de la abuela materno del registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_PRIMER_TESTIGO	INTEGER	12	Número identificador del primer testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_SEGUNDO_TESTIGO	INTEGER	12	Número identificador del segundo testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_DISTINTA	INTEGER	12	Número identificador de la persona distinta que presenta al registrado.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PARENTESCO	INTEGER	12	Número identificador del parentesco con la persona distinta.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.
	LUGAR_ATENCION	VARCHAR	50	Lugar de atención del parto del registrado.	
	PERSONA_ATENDIDO_PARTO	VARCHAR	50	Nombre de la persona que atendió el parto.	
RECONOCIMIENTO	ID_PERSONA_RECONOCIDO	INTEGER	12	Número identificador de la persona que se está reconociendo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_REGISTRADO_HIJO	INTEGER	12	Número identificador de la persona que tiene registrado como hijo al reconocido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_RECONOCEDOR	INTEGER	12	Número identificador de la persona que va a reconocer al reconocido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.

	ID_PERSONA_PADRE_RECONOCEDOR	INTEGER	12	Número identificador del padre del reconocido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_MADRE_RECONOCEDOR	INTEGER	12	Número identificador de la madre del reconocido.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_CONSENTIMIENTO_1	INTEGER	12	Número identificador de la primera persona que da su consentimiento de reconocer a una persona.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_CONSENTIMIENTO_2	INTEGER	12	Número identificador de la segunda persona que da su consentimiento de reconocer a una persona.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PARENTESCO_CONSENTIMIENTO_1	INTEGER	12	Número identificador del parentesco con la primera persona que da su consentimiento.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.
	ID_PARENTESCO_CONSENTIMIENTO_2	INTEGER	12	Número identificador del parentesco con la segunda persona que da su consentimiento.	Llave foránea de la tabla CAT_PARENTESCOS.
	ID_PERSONA_PRIMER_TESTIGO	INTEGER	12	Número identificador del primer testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.
	ID_PERSONA_SEGUNDO_TESTIGO	INTEGER	12	Número identificador del segundo testigo.	Llave foránea de la tabla PERSONAS.