



Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco siendo las 12:00 horas, del jueves 16 de octubre de 2014, en la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales de la Dirección General de Administración, ubicada en: Prolongación de Avenida 27 de Febrero s/n, Explanada Plaza de Toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco; se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de Licitación indicada al rubro, de conformidad con el Artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en los numerales III, IV y V de la Convocatoria.

El acto es presidido por el **Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales** en representación del **C.P. José de la Cruz Rueda Hernández**, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al Fallo contenido en el oficio **No. SERNAPAM/DGA/1156/2014** de fecha 16 de octubre de 2014, emitido por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación correspondiente y en términos de los Artículos 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: la Unidad de Gestión, Adquisiciones y Seguimiento de los Programas Federales de la Dirección General de Administración de la SERNAPAM, ubicada en Prolongación de Avenida 27 de Febrero s/n, explanada plaza de toros, Colonia El Espejo 1, Villahermosa, Tabasco, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas siguientes: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> y <http://sernapam.tabasco.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Cabe señalar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado interés de asistir como observador.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 12:30 horas, del día jueves 16 del mes de octubre del año 2014.

[Handwritten signatures and initials]



SERNAPAM

Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y
Protección Ambiental



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N14-2014

**OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y
contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria**

Esta Acta consta de 3 hojas y 9 hojas del oficio de notificación del Fallo, firmándose entres tantos para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SERNAPAM:

NOMBRE	FIRMA
C. Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales Representante del Presidente	
C. José de la Cruz Cabrera Ramírez Representante del Secretario Técnico	
L.C.P. Guillermo Montes Ferrer Primer Vocal	
L.C.P. Trinidad del Carmen López Balcázar Segundo Vocal	
C. Julia Nereida Aldecoa Hernández Representante del Tercer Vocal	
Lic. Fabián de los Santos de la Cruz Representante del Cuarto Vocal	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SERNAPAM:

NOMBRE	FIRMA
Lic. Priscila Corral Tamayo Representante del Asesor	



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

OFICIO No. SERNAPAM/DGA/1156/2014
Villahermosa, Tab. A 16 de octubre de 2014

**OFICIO DE NOTIFICACION DEL FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL
No. LA-927015998-N14-2014**

Con el objeto de comunicar el fallo y adjudicación de la Licitación Pública Nacional No. **LA-927015998-N14-2014**, se comunica lo siguiente:

Asunto 1: En cumplimiento al párrafo último del artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con el numeral V.- criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, inciso b).- evaluación de la propuesta técnica, se da lectura a la Evaluación técnica, elaborada por los **C.C. Ing. Juan Carlos García Alvarado**, Director de Gestión y Prevención Ambiental de la SERNAPAM y el **Ing. Santana Martínez Hernández**, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la SERNAPAM; así mismo se da a conocer el resultado obtenido, de acuerdo a lo siguiente:

1.1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE CONTACTO DE COMERCIO, S.A. DE C.V.

De la revisión cualitativa a la **Partida No. 1**, ofertada, **no se acepta** por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la SEMARNAT y detalladas en la convocatoria por la convocante, y por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, de acuerdo a lo siguiente:

Lo que solicita el convenio específico con la SEMARNAT y que fue publicado por la Convocante	Propuesta del Licitante	Diferencia
EL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON	EL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON	RUEDAS DE CAUCHO

Oficio de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N14-2014.

**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.**
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN CUERPO DE PLÁSTICO, TAPA CON BISAGRAS, DOS (2) PERNOS DE LA BISAGRA, DOS (2) RUEDAS DE PLÁSTICO, Y UN (1) EJE DE ACERO SÓLIDO QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. COLOR GRIS.	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON UN CUERPO DE PLÁSTICO, TAPA CON BISAGRAS, DOS (2) PERNOS DE LA BISAGRA, DOS (2) RUEDAS DE CAUCHO, Y UN (1) EJE DE ACERO SÓLIDO QUE FACILITA EL DESPLAZAMIENTO. COLOR GRIS.	
MEDIDAS DEL CONTENEDOR: ALTURA: DESDE 108.0 CM HASTA 115.0 CM. ANCHO: DESDE 58.0 CM HASTA 69.85 CM. PROFUNDIDAD: DESDE 73.0 CM HASTA 84.45 CM.	MEDIDAS DEL CONTENEDOR: ALTURA: 107.5 CM ANCHO: 58.2 CM. Profundidad: 73.6 cm.	ALTURA DE 107.5 CM.
EL CONTENEDOR DEBERÁ CONTAR CON DOS (2) RUEDAS TRASERAS DE MÍNIMO 8" Y MÁXIMO 12" Y EJE DE ACERO INOXIDABLE MACIZO DE MÍNIMO 2.2 CM DE DIÁMETRO.	EL CONTENEDOR CONSTA DE UN EJE METÁLICO Y DOS RUEDAS DE GOMA DE 200 MM DE DIÁMETRO (7.88").	EJE METÁLICO Y RUEDAS DE 200 MM DE DIÁMETRO (7.88")
SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CONTENEDOR POSTE DE FIJACIÓN DE ACERO DE 165MM X 38MM DE ANCHO X MÍNIMO 1050MM MÁXIMO 1130MM DE ALTO, CAL. 14 PARA CONTENEDOR DE 240 A 360 LITROS.	Poste de fijación de acero cuadrado de 1 ½ " calibre 18, altura total del soporte 1015 mm (+/- 5 mm), ancho del soporte de sujeción al contenedor 370 mm (+/- 5 mm).	CALIBRE 18 Y ALTURA DE 1015 MM.
LA BASE DEL POSTE (PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 30 CM X 30 CM CON DOS CARTABONES DE REFUERZO) DEBERÁ ANCLARSE AL PISO CON 4 TAQUETES "EXTRALARGE" DE 3/8" X 150 MM Y 4 TORNILLOS "ULTRAFIX" CABEZA HEXAGONAL 29V DE 3/8" X 150 MM.	LA BASE DEL POSTE (PLACA CUADRADA DE 3/16" 6" L X 6"L (CON 4 BARRENOS DE 7/16"), ÁNGULO DE 2" X 1/8", SOLERA DE 2" X 1/8" (LAMINADA), BISAGRA MAQUINADA DE 3 PUNTOS (2" LARGO X 3/8), 4 ESPÁRRAGOS DE 5/16 (8 MM) DE DIÁMETRO POR 8 PULGADAS DE LARGO CON TUERCAS.	3/16" 6" L X 6"L (CON 4 BARRENOS DE 7/16"), ÁNGULO DE 2" X 1/8", SOLERA DE 2" X 1/8" (LAMINADA), BISAGRA MAQUINADA DE 3 PUNTOS (2" LARGO X 3/8), 4 ESPÁRRAGOS DE 5/16 (8 MM) DE DIÁMETRO POR 8 PULGADAS DE LARGO CON TUERCAS.

Oficio de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N14-2014.

Handwritten signatures and initials:
A CP²
2

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.	EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.	(PEHD) POSIBLEMENTE LA SEMARNAT LA ESCRIBIÓ MAL.
CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.	NO LO MENCIONA EN SU PROPUESTA	CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.
EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.
EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.
EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.

3
UP
B



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

SECRETARÍA DE
ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

Por lo anterior, **se desecha su proposición** de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto **no se considera solvente su propuesta y no pasa** a la siguiente etapa de evaluación Económica.

1.2.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE ECOTECNOLOGIA AL, S.A. DE C.V.

De la revisión cualitativa a la **Partida No. 1**, ofertada, **no se acepta** por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la SEMARNAT y detalladas en la convocatoria por la convocante, y por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, de acuerdo a lo siguiente:

Lo que solicita el convenio específico con la SEMARNAT y que fué publicado por la Convocante	Propuesta del Licitante	Diferencia
EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.
EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.

Oficio de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N14-2014.

Handwritten signatures and initials:
Up⁴



**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

SECRETARÍA DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES
Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

<p>EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.</p>	<p>NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.</p>	<p>EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.</p>
<p>CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.</p>	<p>NO LO MENCIONA EN SU PROPUESTA</p>	<p>CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.</p>
<p>POSTE DE FIJACIÓN DE ACERO DE 165MM X 38MM DE ANCHO X MÍNIMO 1050MM MÁXIMO 1130MM DE ALTO, CAL. 14 PARA CONTENEDOR DE 240 A 360 LITROS.</p>	<p>POSTE DE FIJACIÓN DE ACERO DE 165MM X 38 MM DE ANCHO X 1130 CM. DE ALTO. CALIBRE 14 PARA CONTENEDOR DE 360 LITROS.</p>	<p>1130 CM. DE ALTO (EL ALTO MÁXIMO REQUERIDO ES DE 1130 MM)</p>

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

<p>LA BASE DEL POSTE (PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 30 CM X 30 CM CON DOS CARTABONES DE REFUERZO) DEBERÁ ANCLARSE AL PISO CON 4 TAQUETES "EXTRALARGE" DE 3/8" X 150 MM Y 4 TORNILLOS "ULTRAFIX" CABEZA HEXAGONAL 29V DE 3/8" X 150 MM.</p>	<p>LA BASE DEL POSTE FABRICADA CON PLACA DE ACERO DE 3/16" DE 30CM X 30 CM CON DOS CARTABONES DE REFUERZO. SE ANCLA AL PISO CON 4 TAQUETES "EXTRALARGE" DE 3/8" X 150 MM Y 4 TORNILLOS "ULTRAFIX" CABEZA HEXAGONAL 29V DE 3/8" X 150 MM.</p>	<p>PLACA DE ACERO DE 3/16"</p>
<p>EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.</p>	<p>EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.</p>	<p>(PEHD) POSIBLEMENTE LA SEMARNAT LA ESCRIBIÓ MAL.</p>

Además no acredita los siguientes rubros y subrubros:

- b.2.1).- Capacidad de los recursos económicos (2%);
- b.2.2).- Capacidad de recursos técnicos (2%);
- b.2.3).- Capacidad de los recursos de equipamiento (2%);
- b.2.4).- Licitante del giro comercial del bien a ofertar (2%);
- b.2.5).- Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad (1%);
- b.2.6).- Participación de MIPYMES (1%);
- b.3.1).- Experiencia (3%);
- b.3.2).- Especialidad (2%);
- b.4).- Cumplimiento de contratos (10%).

Por lo anterior, **se desecha su proposición** de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto **no se considera solvente su propuesta y no pasa** a la siguiente etapa de evaluación Económica.





**Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

1.3.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE A1, S.A. DE C.V.

De la revisión cualitativa a la **Partida No. 1**, ofertada, **no se acepta** por no cumplir con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la SEMARNAT y detalladas en la convocatoria por la convocante, y por haber obtenido una puntuación menor a 37.50% en la etapa de evaluación técnica, de acuerdo a lo siguiente:

Lo que solicita el convenio específico con la SEMARNAT y que fué publicado por la Convocante	Oferta	Diferencia
DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS ANSI Z245.30-2008 Y ANSI Z245.60-2008 PARA CONTENEDORES DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD DE REQUISITOS Y LAS NORMAS EUROPEAS EN 840 Y CERTIFICADOS CON EL MAYOR ESTÁNDAR DE CALIDAD, EL RAL -GZ 951/1.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	NORMAS Y CERTIFICADOS.
EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.	EL CUERPO DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER FABRICADO POR UN PROCESO DE INYECCIÓN CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEHD), CON SUPERFICIES LISAS, TANTO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR.	(PEHD) POSIBLEMENTE LA SEMARNAT LA ESCRIBIÓ MAL.
EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL ESPESOR MEDIO DE PARED DEL CONTENEDOR DEBERÁ SER DE 0,15" EN LAS PAREDES LATERALES DEL RECIPIENTE Y 0,15" EN LA SECCIÓN INFERIOR.

Oficio de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N14-2014.

Handwritten initials/signature



Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL PESO DEL CUERPO DEL CONTENEDOR SIN NINGÚN OTRO COMPONENTE DEBERÁ SER DE 10.5 A 11.7 KG.
EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.	NO LAS MENCIONA EN SU FICHA TÉCNICA.	EL GROSOR MÍNIMO DEL MATERIAL DE LA TAPA DEBERÁ SER DE 0,12". EL PESO DE LA TAPA DEBERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 1.5 KG. A 1.9 KG.
EL CONTENEDOR DEBERÁ CONTAR CON DOS (2) RUEDAS TRASERAS DE MÍNIMO 8 Y MÁXIMO 12" Y EJE DE ACERO INOXIDABLE MACIZO DE MÍNIMO 2.2 CM DE DIÁMETRO.	2 RUEDAS TRASERAS DE PLÁSTICO Y UN EJE DE ACERO GALVANIZADO QUE FACILITA EL DESPLAZAMIENTO.	EJE DE ACERO GALVANIZADO, Y NO MENCIONA EL TAMAÑO DE LAS RUEDAS.
CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.	NO LO MENCIONA EN SU PROPUESTA	CADA CONTENEDOR DEBERÁ TENER EN LOS COSTADOS EL ESCUDO DE ARMAS DEL ESTADO Y NÚMERO CONSECUTIVO DE IDENTIFICACIÓN. LOS ESCUDOS DEBERÁN SER INYECTADOS CON RESINAS DE COLOR FUSIONADO O HOT STAMPING Y EN LA PARTE CENTRAL EL ESCUDO INSTITUCIONAL DE SEMARNAT.

Dirección General de Administración de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LA-927015998-N14-2014

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de Sistema compuesto por un poste de seguridad y contenedor de entre 240 y 360 litros de capacidad detallado en el Anexo A de la Convocatoria

LA BASE DEL POSTE (PLACA DE ACERO DE 1/4" DE 30 CM X 30 CM CON DOS CARTABONES DE REFUERZO) DEBERÁ ANCLARSE AL PISO CON 4 TAQUETES "EXTRALARGE" DE 3/8" X 150 MM Y 4 TORNILLOS "ULTRAFIX" CABEZA HEXAGONAL 29V DE 3/8" X 150 MM.	BASE (PLACA DE ACERO DE 3/16" DE 300 MM X 300 MM CON DOS CARTABONES DE REFUERZO)	PLACA DE ACERO DE 3/16"
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	A PARTIR DEL FALLO

Por lo anterior, **se desecha su proposición** de conformidad con el Numeral V.- Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo, de la Convocatoria a la Licitación Pública; por lo tanto **no se considera solvente su propuesta y no pasa** a la siguiente etapa de evaluación Económica.

Asunto 2.- Se Declara **Desierta la Partida única (1)**, por motivo de que las propuestas recibidas, para la presente licitación **no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la SEMARNAT** y detalladas en la convocatoria por la convocante, lo anterior con fundamento en el Artículo 38 de la Ley, de conformidad con el Numeral III, punto "Declaración de Licitación desierta" Fracción II, de la Convocatoria a la Licitación.

Atentamente

Lic. Hugo Bartolo Aguirre Morales
Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de la SERNAPAM

Oficio de Notificación de Fallo de la Licitación Pública Nacional LA-927015998-N14-2014.