

**PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA
VASO CENCALI-VASO BONANZA-LAGUNA DE LAS ILUSIONES**

LAGUNA LA PÓLVORA ESTACIÓN 9 (FRENTE AL TEATRO ESPERANZA IRIS), VILLAHERMOSA, TAB.

ESTACIÓN No.	AÑO	MES	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA DEL AMBIENTE	pH	OXÍGENO DISUELTO (O.D)	SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSe)	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO)	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)	COLIFORMES FECALES
			°C	°C	(0 a 14 U)	(mg/L)	(mL/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NMP/100 mL)
9	2025	4	28	32	10	9	0.1	9	50	92000
9	2025	5	32	33	9	5	0.1	4	62	92000

LAGUNA LA ENCANTADA EST.10 (GAVIOTAS NORTE, SECTOR EXPLANADA)

ESTACIÓN No.	AÑO	MES	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA DEL AMBIENTE	pH	OXÍGENO DISUELTO (O.D)	SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSe)	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO)	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)	COLIFORMES FECALES
			°C	°C	(0 a 14 U)	(mg/L)	(mL/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NMP/100 mL)
10	2025	4	26	29	9	2	0.1	26	136	92000
10	2025	5	27	31	10	4	4	10	100	160000

ESTACIÓN 11. LAGUNA EL CAMARÓN (CARRETERA VHSA-MACUSPANA, POR LA GLORIETA A TABSCOOB), VILLAHERMOSA, TAB.

ESTACIÓN No.	AÑO	MES	TEMPERATURA DEL AGUA	TEMPERATURA DEL AMBIENTE	pH	OXÍGENO DISUELTO (O.D)	SÓLIDOS SEDIMENTABLES (SSe)	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO)	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO)	COLIFORMES FECALES
			°C	°C	(0 a 14 U)	(mg/L)	(mL/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NMP/100 mL)
11	2025	4	28	30	9	1	0.2	25	87	160000
11	2025	5	27	30	9	0.65	0.1	25	90	240000